Противопоказания к применению вакцины «Гам-Ковид-Вак»

Постоянные

- возраст до 18 лет и старше 60 лет;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе, в том числе на введение вакцинных препаратов;
- хронические заболевания печени и почек, тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульты и другие заболеваниях ЦНС, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, контакты с больными инфекционными заболеваниями в последние 14 дней;

Временные

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания,
- беременность и период грудного вскармливания или планирование беременности в ближайшие 6 месяцев; наличие в анамнезе перенесенного заболевания COVID 19
- наличие в течение 14 дней контактов с больными инфекционными заболеваниями и проявление следующих симптомов
 - -Повышение температуры
 - -Боль в горле

-Потеря обоняния или вкуса

- Насморк, кашель, затруднение дыхания
- Прививка от гриппа или пневмококка менее месяца от даты предполагаемой вакцинации «Гам-Ковид-Вак»
- Применение лекарственных препаратов последние 30 дней, в том числе противоопухолевые препараты, преднизолон, противовирусные препараты
- лучевая терапия в течение последнего года

Исполнитель: врач-эпидемиолог Горбань И.Ю. тел. +79650049133